

Sanosil PX

Enzymatischer Spezialreiniger zur Behandlung von Urinflecken und -Geruch



Kurzinfo:

Geeignet für:

Abwaschbare und saugfähige Flächen mit starkem Uringeruch.

Produktart:

Konzentrat

Wirkt gegen:

Urinflecken, Uringeruch

Einwirkzeit:

1- 6 h

*abhängig von Temperatur, Belastung und Oberfläche

Haltbarkeit:

1 Jahr

Aktive Inhaltsstoffe:

Enzyme, Tenside, desodorierende Duftstoffe

Beschreibung

Sanosil PX ist ein enzymatischer Reiniger und Geruchsentferner zur nachhaltigen Bekämpfung von Uringeruch und anderen unangenehmen Geruchsstoffen durch Abbau der Geruchsquellen. Geeignet für die Unterhaltsreinigung abwaschbarer Flächen (stark frequentierte Toiletten, Sanitärporzellan, Fliesenwände, usw.) oder für die Behandlung von saugfähigen Materialien wie Backstein und Betonwände in Durchgängen, Unterführungen / Passagen, etc.

Wirkungsweise

Urin enthält neben Wasser, Harnstoff und Salz auch gewisse Proteine. Durch bakterielle Zersetzung entstehen Ammoniakverbindungen, welche für unangenehmen Uringeruch verantwortlich sind.

Mit Sanosil PX werden die Urinbestandteile durch Enzyme in Wasser, CO₂ und Salze abgebaut und die Geruchsquellen so wirkungsvoll eliminiert. Tenside lösen eingetrocknete Urinkrusten / Urochromflecken auf, und desodorierende Stoffe entfernen bereits entstandene Gerüche. Zurück bleibt eine frische, gepflegte Note.

Anwendung / Dosierung:

- Toilettenanlagen:**
- **Anwendung:** Verschmutzte Oberflächen mit Mopp, Schwamm, Lappen einwaschen, evtl. einlegen.
 - **Nicht nachwaschen!**
 - **Dosierung Erstbehandlung:** 3% (3 dl auf 10 Liter Wasser)
 - **Dosierung Unterhalt:** 1% (1 - 1,5 dl auf 10 Liter Wasser)
 - **Bitte beachten:** Nicht in Kombination mit Desinfektionsmitteln oder in Gegenwart von Nahrungsmitteln benutzen. Die Sprühapplikation ist bei glatten, nicht saugfähigen Flächen nicht zu empfehlen.
- Aussenbereich:** (Beton oder Asphalt)
- **Anwendung:** Mit Sprühgerät die Oberflächen, insbesondere Wände, mit PX-Lösung satt einsprühen. Vorgang 3 bis 5 Mal wiederholen unter Beachtung, dass die Produktlösung jeweils vollständig von der Oberfläche aufgenommen wird. Nach dem mehrmaligen Auftragen entsteht ein Depot, welches der erneuten Geruchsbildung vorbeugt. **Nicht nachwaschen!**
 - **Dosierung Erstbehandlung / Unterhalt:** 10% (1 dl auf 1 Liter Wasser) bei Bedarf wiederholen (wöchentlich).
 - **Bitte beachten:** Nicht in Kombination mit Desinfektionsmitteln oder in Gegenwart von Nahrungsmitteln benutzen.

Wichtig: Produkt nicht zusammen mit anderen Chemikalien (insb. Säuren, Laugen oder Desinfektionsmitteln) benutzen. Die Wirkung könnte beeinträchtigt werden.

Inhaltstoffe: Enzyme, < 5% anionische Tenside, < 5% nichtionische Tenside, Konservierungsmittel, desodorierende Duftstoffe, pH ca. 6.5



SANOSIL AG, CH- 8634 Hombrechtikon, Schweiz
Tel.: 055 254 00 54, Fax: 055 254 00 59
E-Mail: info@sanosil.com, Internet: www.sanosil.com

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf umfangreichen Versuchen. Wir beraten nach bestem derzeitigen Wissen, jedoch insoweit unverbindlich, als Anwendung und Lagerhaltung ausserhalb unserer direkten Einflussnahme liegen. Produktbeschreibungen bzw. Angaben über Eigenschaften der Präparate enthalten keine Aussagen über Haftung für etwaige Schäden. Im Übrigen gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.